


证券代码：688101

证券简称：三达膜

三达膜环境技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2022 年半年度及第三季度业绩说明会)



Sundee
三达膜

三达膜环境技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

| | |
|-----------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 _____ |
| 参与单位名称 | 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 |
| 活动时间 | 2022年11月4日 16:00-17:00 |
| 活动地点 | 上海证券交易所上证路演中心 |

董事长：LIAN WEIQUANG 元士

总经理：方富林先生

公司接待人员姓名：1. 副总裁、董事会秘书：张煜高先生

财务总监：唐佳菁女士

独立董事：周中标先生

投资者关系活动

投资者与公司高管进行网络文字互动问答交流

主要内容介绍

1、请问公司“延安新三达膜组件生产项目”4月环评公示以来，项目进度如何？

答：目前公司生产恢复一切正常。

问答交流情况

2、公司是具备纳滤芯、陶瓷膜、中空纤维膜、IMBR 和石墨膜膜自产能力的，为什么不快速扩建生产线以提高膜材料自供比例？

答：膜的种类繁多，但每种膜的用途是不一样的。公司在考

虑膜的种类时，首先要考虑膜的用途。不同的膜有不同的用途，如反渗透膜用于海水淡化、超滤膜用于污水处理、纳滤膜用于饮用水净化等。其次要考虑膜的材质。不同的膜材质有不同的特性，如聚酰胺膜具有较好的耐污染能力，而聚醚砜膜则具有较好的耐化学性。最后要考虑膜的性能。不同的膜具有不同的性能，如通水量、截留率、使用寿命等。公司在选择膜时，需要根据具体的应用需求，综合考虑以上因素，选择最适合的膜。

膜的种类

膜

膜

膜的种类

膜的种类繁多，但每种膜的用途是不一样的。公司在考
虑膜的种类时，首先要考虑膜的用途。不同的膜有不同的用途，如反渗透膜用于海水淡化、超滤膜用于污水处理、纳滤膜用于饮用水净化等。其次要考虑膜的材质。不同的膜材质有不同的特性，如聚酰胺膜具有较好的耐污染能力，而聚醚砜膜则具有较好的耐化学性。最后要考虑膜的性能。不同的膜具有不同的性能，如通水量、截留率、使用寿命等。公司在选择膜时，需要根据具体的应用需求，综合考虑以上因素，选择最适合的膜。

膜的种类繁多，但每种膜的用途是不一样的。公司在考
虑膜的种类时，首先要考虑膜的用途。不同的膜有不同的用途，如反渗透膜用于海水淡化、超滤膜用于污水处理、纳滤膜用于饮用水净化等。其次要考虑膜的材质。不同的膜材质有不同的特性，如聚酰胺膜具有较好的耐污染能力，而聚醚砜膜则具有较好的耐化学性。最后要考虑膜的性能。不同的膜具有不同的性能，如通水量、截留率、使用寿命等。公司在选择膜时，需要根据具体的应用需求，综合考虑以上因素，选择最适合的膜。